

**Résultats test EPO
Tours de France 1998 et 1999**

Tour de France 1998

A = Interprétation visuelle

B = % d'isoformes basiques

C = Classement mathématique

EPREUVE : Tour de France 1998

SERIE LABO	FLACON	EPO rétentat (UI/L)	RESULTATS			Remarques	Volume d'urine résiduel (ml)	Volume de retentat résiduel (µl)
			A	B	C			
29/07	066 202	?				manquant	0	
-	066 204	?				manquant	0	
-	066 205	?	autoradio				0	
32/07	066 196	514		17.6			0	
-	066 197	191		90.7			55	
-	066 200	1861		73.3			20	
-	066 201	?	autoradio				>80	
33/07	066 199	194		96.9			40	
-	066 195	1324		21.3			40 + 40	
-	066 104	554		24.5			0	
-	066 099	<125		90.5			25 + 50	
34/07	066 186	?				manquant	0	
-	066 187	?				manquant	0	
-	066 190	?				manquant	0	
-	066 198	1658		88.3			0	7
-	066 191	?	autoradio				0	
93/07	066 085	546		92.8			20	5
-	066 102	614					40 + 65	
-	066 105	555		90.3			35	
-	066 103	?	autoradio				60	
122/07	066 207	?				manquant	0	
-	066 214	?				manquant	0	
-	066 192	?	autoradio				0	
-	066 185	?				manquant	0	
-	066 206	?				manquant	0	
-	066 208	?				manquant	0	
125/07	066 212	337		98.8			20	
-	066 215	636		94			25	7
-	066 213	5232	autoradio	86.8	+		0	
-	066 209	930					25	
-	066 181	318		56.4			0	5
126/07	066 081	?				manquant	0	
-	066 210	?	autoradio				0	
-	066 091	<125		Indélectable			0	20
-	066 082	?	autoradio				0	

Présence d'EPO recombinante
Absence d'EPO recombinante
Inclassable
à réanalyser

A = Interprétation visuelle

B = % d'isoformes basiques

C = Classement mathématique

EPREUVE : Tour de France 1998

SERIE LABO	FLACON	EPO rétentat (UI/L)	RESULTATS			Remarques	Volume d'urine résiduel (ml)	Volume de retentat résiduel (µl)
			A	B	C			
127/07	066 084	458		96.4			55	5
127/07	066 086	927		97.4			40	
-	066 083	1152		94.7			40	
-	066 211	<125		100			60	10
139/07	066 088	?				mquant	0	
-	066 100	?				mquant	0	
-	066 094	<125		98.2			40	25
-	066 217	?				mquant	0	
-	066 089	<125		Indéctable			0	8
152/07	066 092	<125					25	
-	066 230	?	autoradio				0	
-	066 189	2606	autoradio				40	
-	066 093	?				mquant	0	
-	066 216	1061		84.1			20	14
-	066 096	?	autoradio				20	
163/07	066 095	1883		95.6			0	20
-	066 183	1050		93.6			20	
-	066 188	<125		Indéctable			50	
-	066 219	547		94.8			50	
-	066 223	<125					30 + 60	
164/07	066 098	1674		84.8			20	5
-	066 101	1054		95.5			0	
-	066 220	?				mquant	0	
-	066 225	?				mquant	0	
-	066 227	?				mquant	0	
165/07	066 087	1480		93.9			10	
-	066 221	?				mquant	0	
-	066 226	<125		Indéctable			0	8
-	066 229	?				mquant	0	
166/07	066 090	757		83.1			30	15
-	066 218	?				mquant	0	
-	066 224	2679		89.1			0	12
-	064 412	<125		Indéctable			35	
-	064 415	1889		61.3			45	8 + 60
168/07	066 222	2844		95.8			0	25

Présence d'EPO recombinante
Absence d'EPO recombinante
Inclassable
à réanalyser

A = Interprétation visuelle

B = % d'isoformes basiques

C = Classement mathématique

EPREUVE : Tour de France 1998

Présence d'EPO recombinante
Absence d'EPO recombinante
Inclassable
à réanalyser

SERIE LABO	FLACON	EPO rétentat (UI/L)	RESULTATS			Remarques	Volume d'urine résiduel (ml)	Volume de rétentat résiduel (µl)
			A	B	C			
-	064 406	?				manquant	0	
-	064 427	?				manquant	0	
168/07	064 430	?				manquant	0	
182/07	064 408	1561		97.9		manquant	10	5
-	064 418	?				manquant	0	
-	064 419	?				manquant	0	
-	064 421	?	autoradio			manquant	0	
-	064 429	?				manquant	0	
205/07	064 407	?				manquant	0	
-	064 411	398		22.9		manquant	40 + 30	3
-	064 414	<125		Indélectable		manquant	30	
-	064 428	<125		Indélectable		manquant	30	
208/07	064 410	528		25.9		manquant	50	
-	064 416	?				manquant	0	
-	064 420	?				manquant	0	
-	064 422	?				manquant	0	
-	064 424	162		79.6		manquant	30	
-	064 425	?				manquant	0	
03/08	064 417	?				manquant	0	
-	064 426	?				manquant	0	
-	065 107	?				manquant	0	
-	065 109	?				manquant	0	
04/08	064 423	153				manquant	40	
-	065 106	?				manquant	0	
-	065108	?				manquant	0	
-	065 110	125		99.9		Intensité faible	65	
-	065 111	?				manquant	0	
-	065 112	<125		83.2		manquant	30	
-	065 117	?				manquant	0	
-	066 431	723		33.8		manquant	30	
-	066 432	?				manquant	0	
-	066 433	?				manquant	0	

Tour de France 1999

Présence d'EPO recombinante
Absence d'EPO recombinante
inclassable
à réanalyser

A = Interprétation visuelle
 B = % d'isoformes basiques
 C= Classement mathématique

EPREUVE : Tour de France 1999

SERIE LABO	FLACON	EPO rétentat (UI/L)	RESULTATS			Remarques	Volume d'urine résiduel (ml)	Volume de retentat résiduel (µl)
			A	B	C			
05/07	157 371	<125		95.5	C	Intensité faible	<10	40+20
-	160 294	828		99.9			20	
-	160 297	600		100			0	10+5
-	160 300	534		97.1			0	
06/07	157 372	210		89.7			25	5
-	185 553	603		44.3	+		40	
-	185 558	732		61.9			40	
-	185 559	531					45	
-	185 560	<125					35	
13/07	186 581	434		24.8			30	
-	186 582	457		60.1			40	5
-	186 585	259		81.3			45	
-	186 586	133		69.1			35	
-	186 587	442		42.7	+		40	
40/07	160 292	1526		27.2			20	10
-	160 295	<125		Indéctable			30	
-	186 588	<125		Indéctable			40	
-	186 590	441		48.7			45	
53/07	186 075	<125					30	
-	186 076	1092		17.7			0	
-	186 077	576		14.3			0	
-	186 079	<125					40	
55/07	186 071	312		36.1			0	
-	186 072	<125		Indéctable			0	
-	186 073	1826		12.5			0	
-	186 074	131		Indéctable			0	
59/07	157 373	2452		93.1			30	10
-	157 378	<125					45	
-	157 380	653					50	15
60/07	160 296	<125		18.3			45	
61/07	157 376	1444		22.9			30	5

A = Interprétation visuelle

B = % d'isoformes basiques

C= Classement mathématique

EPREUVE : Tour de France 1999

SERIE LABO	FLACON	EPO rétentat (UI/L)	RESULTATS			Remarques	Volume d'urine résiduel (ml)	Volume de retentat résiduel (µl)
			A	B	C			
61/07	160 291	2455		35.3			45	10
-	160 293	?	autoradio				0	
-	186 078	690					45	
-	186 080	<125					40	
63/07	185 554	<125		Indéctable			20	
-	185 556	<125		Indéctable			30	
-	186 584	1470					50	
82/07	185 557	265		96.6			50	30
-	185 894	?	autoradio				0	
-	186 394	<125		Indéctable			45	20
-	186 395	<125		Indéctable			35	30
-	186 396	267		19.7			30	
-	186 398	723					30	5
83/07	185 479	268		88.7			50	
-	185 893	323		18.4			30	
-	186 393	<125		Indéctable			30	20
-	186 399	1195		86.5			30	10
84/07	186 589	280		51.8			40	
89/07	185 471	?					0	
-	185 476	?					0	
-	186 392	<125		Indéctable			45	
103/07	185 472	748					45	
-	185 474	<125		Indéctable			35	
-	185 475	906		95.2			40	
-	185 480	?	autoradio				0	
104/07	185 473	<125		Indéctable			30	
-	185 478	333		30.7			35	
-	185 895	<125					35	
106/07	185 891	1439					40	
-	185 892	1334					30	
-	185 898	125		94.4			20	

Présence d'EPO recombinante

Absence d'EPO recombinante

inclassable

à réanalyser

A = Interprétation visuelle

B = % d'isoformes basiques

C= Classement mathématique

EPREUVE : Tour de France 1999

SERIE LABO	FLACON	EPO rétentat (UI/L)	RESULTATS			Remarques	Volume d'urine résiduel (ml)	Volume de retentat résiduel (µl)
			A	B	C			
106/07	186 397	?		89.4			50	
126/07	185 477	?				manquant	0	
-	185 555	1772		78.2			0	5
-	185 896	349		59.1	+		40	10
-	185 899	<125		Indéctable			0	
-	186 234	<125		Indéctable			0	
-	186 238	?				manquant	0	
144/07	185 551	<125		Indéctable			45	20
-	185 887	<125		Indéctable			20	
-	186 239	<125		Indéctable			50	
-	186 240	<125		Indéctable			40	
-	186 357	<125		Indéctable			20	15
-	186 400	<125		Indéctable			30	
145/07	185 884	316		44.2			40	
-	185 888	<125					45	
-	185 900	306		13.8			35	
152/07	186 358	229		20.8			35	5
-	160 298	<125		Indéctable			20	
-	185 803	<125		Indéctable			35	
-	186 237	<125		Indéctable			40	
-	186 353	<125		Indéctable			40	
153/07	185 802	<125					30	15
-	185 810	<125		Indéctable			30	
-	186 352	<125		Indéctable			10	
-	186 583	<125		Indéctable			20	
154/07	185 108	<125		Indéctable			40	
-	186 232	<125		Indéctable			30	
-	186 351	<125		Indéctable			45	
-	186 355	<125		Indéctable			25	15

Présence d'EPO recombinante

Absence d'EPO recombinante

inclassable

à réanalyser